



Onderhoud van het (nieuwe) gazon

Voor groen en gezond gras

Onze merken

Tindemans
—GRASZODEN

Nederweert

Dautzenberg
—GRASZODEN

Voerendaal

Schelfhout
—GRASZODEN

Kinrooi



Onderhoud bij een nieuw gazon

Je hebt een nieuw gazon aangelegd of laten leggen. Of je gaat je bestaande gazon opknappen. Bij een nieuw gazon komt onderhoud kijken. Vanaf de aanleg tot en met de groei naar een stevige grasmat: in elke fase heeft het gras onderhoud nodig. Vooral een nieuw gazon heeft de eerste paar weken extra aandacht nodig. Dit komt omdat het gras nog niet geworteld is, waardoor het nog niet goed genoeg voor zichzelf kan zorgen. Zodra de graszoden zijn aangehecht, kan je het sproeien afbouwen en je gaan richten op het jaarlijks onderhoud. Maar voor het zover is, eerst een paar onderhoudstips voor je nieuwe gazon.

Tips voor direct na de aanleg

1. Loop de eerste 14 dagen niet of zo min mogelijk over het gras. Doordat de grasmatten nog los liggen, kunnen deze verschuiven. Tevens bestaat de kans dat er verzakkingen in de ondergrond ontstaan, omdat de graszoden nog niet geworteld zijn en de ondergrond nat is. Wees verder de eerste maand extra voorzichtig met de grasmat. De wortels zijn namelijk nog niet diep geworteld.
2. Sproei het gazon dagelijks een aantal uur, voor de komende twee weken. Een nieuw gazon moet de eerste paar weken constant vochtig zijn totdat het geworteld is. Na het aanhechten halen de wortels een groot deel van het water uit de grond. Lees meer

- over sproeien op pagina 3. Een nieuw gazon wat vocht tekort heeft, is te herkennen aan:
 - Krimpende graszoden
 - Naden en randen die groter worden;
 - Een gele kleur van de graszoden.
3. De graszoden zijn in het groeiseizoen tussen de 10 tot 14 dagen aangehecht. Zodra het gazon is vastgegroeid, kan er voor de eerste keer gemaaid worden. Maai de eerste keer op de hoogste stand van de grasmaaier. De daarop volgende keren kan dit op de middelste stand. Zorg voor een graslengte tussen de 3 tot 4 cm. Controleer voor het maaien of de graszoden goed aan de grond aangehecht zijn.

Tip

Indien je gebruik maakt van een robotmaaier kun je deze meteen op een nieuw gazon plaatsen. Doordat de robotmaaier niet veel weegt, kan deze geen schade aanbrengen aan de nieuwe graszoden.

4. Bemest het nieuwe gras na één maand nogmaals met een seizoensmeststof voor een extra goede start. Door het vele sproeien kan de eerste aanlegbemesting voor een deel weggespoeld zijn. Door het nogmaals te bemesten, krijgt het gazon voldoende voedingsstoffen voor de komende 3 maanden.

Het nieuwe of bestaande gazon sproeien

In onderstaand sproeischema geven we een indicatie voor het sproeien van een nieuw en bestaand gazon. Onder een nieuw gazon verstaan we een gazon in de eerste twee weken. Na twee weken kun je het sproeischema 'bestaand gazon' gebruiken. Zorg dat een nieuw gazon de eerste twee weken contant vochtig

is. Een vochtig gazon kan zowel niet uitdrogen als verbranden. Merk je dat het droger wordt, dan moet er meer gespreeid worden. Indien er water op het gazon blijft staan, kun je minderen met sproeien. Sproei een nieuw gazon bij koude temperaturen niet te veel, dit kan uiteindelijk veel schade veroorzaken.

Sproeikalender

	Nieuw gazon:	Bestaand gazon:
	Sproei het gazon in de ochtend of in de avond één tot twee uur. Merk je dat het gras droger wordt, dan kun je meer sproeien. Indien het gras te nat blijft, kan het sproeien worden afgebouwd. Bij veel wind kan het zijn dat het gras sneller uitdroogt.	Afhankelijk van de temperaturen kun je het gazon één tot twee keer per week sproeien. Voel zelf aan het gras of het vochtig genoeg is. Je kunt nu ook overdag sproeien, zolang de zon maar niet te veel aanwezig is.
	Pas het sproeischema op de regen aan. Regent het de gehele dag, dan hoeft er ook niet gespreeid te worden. Zodra het voor korte duur regent, dan kan het belangrijk zijn om toch nog even bij te sproeien zodat ook de wortels voldoende water krijgen.	Wanneer het regent hoeft er bijna niet tot niet gespreeid te worden. Bij lichte miezer krijgt het gazon toch te weinig water binnen. Als vuistregel kun je aanhouden dat het gazon 2 tot 4 centimeter water per week nodig heeft.
 tot 25°C	Sproei het gazon dagelijks twee tot drie uur. De frequentie is altijd afhankelijk van de actuele weersomstandigheden zoals droogte en de temperaturen. Een nieuw gazon kan ook overdag in de zon worden gespreeid. Doe dit wel voor een lange periode zodat het gras niet verbrandt.	Sproei het gazon drie keer per week, één uur per keer. Doe dit bij voorkeur in de avond, zodat het water niet verdampt in de zon. Bij langere droogte kan je het gazon om de dag sproeien, circa twee uur per keer.
 25°C >	Sproei bij hoge temperaturen voor meerdere uren per dag, ook in de volle zon. De sproeier kan nu gerust een aantal uur achter elkaar sproeien. Door het gras constant vochtig te houden, verkleint de kans op uitdroging.	Sproei het gazon dagelijks twee uur. Zo blijft het gazon vochtig en behoudt het zijn groene kleur. Sproei nu niet in de felle zon. Hierdoor kan het water verdampen waardoor het kan verbranden.





De basisregels voor een mooi gazon

Gazon maaien

Het vaak maaien is belangrijk voor de gezondheid en de dichtheid van het gras. We raden aan het gras 1 à 2 keer per week te maaien in het groeiseizoen. Door vaak te maaien ontstaat er een gezonde, volle grasmat zonder onkruid. Afgemaaide grastopjes kunnen op het gras blijven liggen, maar enkel als ze maximaal 0.5 cm lang zijn. Deze topjes dienen weer als voeding voor het gras. De juiste graslengte is 3 tot 4 cm (maart t/m oktober) en 5 tot 6 cm (november t/m februari).



Sproeien

Water is de eerste levensbehoefte voor het gras. Door een juist vochtgehalte kan het droge periodes overwinnen en een goed wortelsysteem ontwikkelen. Sproei daarom 2 tot 3 keer per week voor een langere duur achter elkaar, zodat ook de diepgewortelde wortels voldoende water krijgen. Gemiddeld heeft een grasmat drie tot vier centimeter water per week nodig. De beste tijd om een bestaand gazon te sproeien is in de avonduren.

Bemesten

Het gazon bemesten met een organische meststof is belangrijk voor de gezondheid van het gras. Door bemesting aan te brengen, wordt de groei van het gras gestimuleerd en verklein je de kans op grasziektes. Wanneer moet je bemesten? Bemest in maart en in juni met een voorjaarsmeststof. In september gebruik je een najaarsmeststof om het gazon klaar te maken voor de winterperiode.

Tip

Eén van de oorzaken dat een bodem verzuurd is regen. Zandgronden verzuren van nature sneller dan kleigronden.

Handig overzicht



Onderhoudskalender

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Maaien												
Bemesten												
Kalk strooien												
Sproeien												
Verticureren												
Emelten bestrijden												
Engerlingen bestrijden												



Kalk strooien

Een gezonde grasmat groeit op een ondergrond met een juiste pH-waarde, deze waarde is tussen de 5.5 - 6.5. In het najaar, wanneer er meer regen valt, komt er veelal een verstoring in deze zuurgraad. Bij een te lage zuurgraad groeit gras slechter en kan er mos ontstaan. Om problemen hiermee te voorkomen, strooi je minimaal een keer per jaar kalk. Daarbij zorgt kalk voor een betere opname van meststoffen.



Gazon verticureren

Als het gazon veel mos en onkruid heeft, kan je dit verticureren. Door het gazon te verticureren, verwijder je deze vitlslag en krijgt de grasmat meer ruimte en zuurstof om te groeien. De eerste drie jaar van een nieuw gazon hoef je het gras niet te verticureren. Pas als het gras drie jaar oud is, is het voldoende geworteld zodat bij verticureren alleen het mos en onkruid verwijderd wordt. Na het verticureren kan het gazon er slecht uit zien. Je kunt dit herstellen met bodemverbeteraar EXTRA en door kale plekken bij te zaaien.



Tip

Maaï het gras op 3.5 cm voordat je begint te verticureren.

Huur een verticuteer-machine op onze locatie in Nederweert.

Verticuteer het gazon op een droge dag. Het grasafval blijft dan niet plakken.

Graskalender

Jaarlijks onderhoud



Januari - februari - maart

Gras is gevoelig voor betreding in de winter. Ontzie daarom uw gazon tijdens de vorstperiode. De kans op beschadiging is dan namelijk extra groot. Wanneer de vorst begint weg te trekken, kun je de bodem gaan analyseren. Grote kans dat de zuurgraad in januari of februari hoger is dan gemiddeld. Indien dit het geval is dan kun je het gras het beste bestrooien met kalkkorrels. Deze korrels zorgen dat de zuurgraad weer op peil komt.

Als de temperaturen in maart weer stijgen en het gras begint te groeien (gras groeit boven de +10 graden), dan is het tijd om het gras voor de eerste keer te maaien. Afhankelijk van het weer kun je in maart voor de eerste keer bemesten met een voorjaarsmeststof van Tindemans Graszoden (werking van 3 maanden). De temperatuur moet 's nachts minstens boven de 5 graden uitkomen, wil de bemesting werken.

April - mei - juni

Deze drie maanden zijn de gras groeimaanden. Grasonderhoud is in deze periode dus van groot belang. Maai zo'n één à twee keer per week en stel de maaier hierbij niet korter af dan 3,5 cm. Zorg er ook voor dat je voldoende sproeit. Indien je in maart voor het eerst bemest hebt met een organische mest, kun je in juni voor de tweede keer bemesten. Bij droge periodes is sproeien na het bemesten extra raadzaam. Gebruik bij voorkeur geen kunstmest. Kunstmest kan namelijk snel verbranden, waardoor het gras dor kan worden. Tevens zijn april, mei en juni erg geschikt voor herstelwerkzaamheden zoals het verticuteren, ziektes bestrijden en bijzaaien. Als je last hebt van engerlingen of emelten zijn de groeimaanden erg geschikt om te bestrijden. De biologische aaltjes tegen engerlingen en emelten zijn bij ons verkrijgbaar.

Alle producten die wij vernoemen in deze gazonkalender zijn bij ons verkrijgbaar.

Juli - augustus - september

In de hete zomermaanden is de kans op verbranding van het gazon het hoogst. Wanneer de temperaturen boven de 25 graden uitkomen, adviseren wij om het gras niet korter dan 4,5 cm hoogte te maaien. Hierdoor is het gras beter beschermt tegen de hitte. Sproei het gras daarnaast een aantal keer per week om uitdroging te voorkomen. Doe dit bij voorkeur vroeg in de ochtend of laat in de avond. Bij een pas gelegd gazon geldt een ander sproeischema.

In september kun je de eventuele schade van de zomer herstellen. Het maaien kan worden afgebouwd na één keer in de week (afhankelijk van de temperatuur). Kale plekken kunnen nu nog prima worden bijgelegd of ingezaaid. Daarnaast is het in september tijd om het gras te bemesten met een najaarsmeststof. Kies voor een meststof met een laag stikstofgehalte, met een hoog kaliumgehalte en met Magnesium.

Oktober - november - december

Maak je gras klaar voor de winterperiode. Heb je nog niet bemest in september? Dan is oktober de laatste maand om dat te doen. Hierna gaat het gras de rustperiode in. Het gaat niet meer groeien en de groene kleur wordt dof. In het geval van zwaardere grondsoorten (leem/klei) zou je de grond kunnen beluchten, circa 20 cm diep. Hiermee heeft overtollig water meer kans om goed weg te stromen in de ondergrond. Ook zijn de herfstmaanden een ideale periode om het gras te verticuteren. Afhankelijk van de temperatuur kun je eind november voor het laatst het gras maaien op een graslengte van 5 tot 6 cm. In december of januari heeft het gras kalk nodig. Kalk zorgt voor een hogere pH-waarde van de grond, waardoor mossen minder kans hebben om te groeien. Daarnaast zorgt het voor een betere mestopname in het nieuwe seizoen.



Tevreden over ons gras?

Laat het anderen weten! Deel je foto en ervaring op Facebook en Google.

Tips of verbeterpunten? Laat het aan ons weten.



Bekijk voor méér
gras onderhoudtips
onze website:



www.tindemansgraszoden.nl

Tindemans Graszoden B.V.

Karisssteeg 2 • 6031 PH Nederweert

info@tindemansgraszoden.nl • Telefoon: +31 (0)85 0645441